Installationsanleitung für das Plugin zur QR-Code-Registrierung (2FA)

Benutzende welche eine 2FA (Zwei-Faktor-Authentifizierung) für den Zugriff auf Applikationen brauchen aber nicht ein Smartphone dazu verwenden möchten, können ein Plugin auf Ihrem Desktop-Computer installieren.

1.	 Das Plugin steht für folgende Browser zur Verfügung: Google Chrome Firefox Edge 	
	Öffnen Sie im Browser folgenden Link:	https://authenticator.cc/
2.	Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü aus, welchem Browser Sie das Plugin «Authentifikator» hinzufügen wollen.	Authentifikator Zwei-Faktor-Authentifizierung in Ihrem Browser Zu Chrome hinzufügen Ubkumente Zu Eirefox hinzufügen Zu Eirefox hinzufügen Zu Eirefox hinzufügen
3.	Wählen Sie im entsprechenden Webshop Fenster den Button <i>«Hinzu- fügen»</i> .	Authentifizierung Angebeden von subendicateree ***** 1481 Produktivität 2.000.000- Nutzer Minoutigen Office austivität 2.000.000- Nutzer Ottigen gestäckt Umgang mit dem Datenschutz Umgang mit dem Datenschutz Suppert
	<u>Anmerkung:</u> Je nach Browser kann das Hinzufügen des Plugins von der nachstehenden Beschreibung etwas abweichen. Die Beschreibung und die Abbildungen wurden in Google Chrome gemacht.	Authenticator For Google Authenticator
4.	Wählen Sie aus dem Popup «Erweite- rung hinzufügen» .	"Authentifikator" hinzufügen? Erweiterung hinzufügen Abbrechen

-		
5.	Die Aktion wird Ihnen bestätigt und der Authentifikator oben rechts unter «Er- weiterungen» in der Toolbar angezeigt.	 Authentifizierung wurde zu Chrome hinzugefügt Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Erweiterung zu verwenden. Klicken Sie zum Verwalten Ihrer Erweiterungen im Menü "Tools" auf "Erweiterungen".
6.	Nachdem Sie das Plugin installiert ha- ben, öffnen folgenden Link, um sich für die 2FA zu registrieren:	https://www.password.ethz.ch/qrcode
7.	Im geöffneten Fenster geben Sie bitte Ihren ETH Usernamen sowie das da- zugehörige ETH Passwort für Webapplikationen, AAI (LDAP) ein und klicken auf den Button « <i>Anmel-</i> <i>den</i> ».	ETH Username ETH Username ETH Passwort For Webapplikationen, AA1(LDAP) Passwort Vergessen?
8.	Im nächsten Fenster klicken Sie auf den Button « <i>Automatische OTP-Re- gistrierung</i> » (OTP – One Time Pass- word).	Image: Content of the second seco
9.	Ihr persönlicher QR-Code wird ange- zeigt, welchen Sie scannen müssen.	

10 Klicken Sie dazu auf den «Authontifi-	
kator» in der Toolbar.	
11. Anschliessend klicken Sie auf das Symbol « QR Code Scannen ».	Authentifizierung Authentifizierung QR Code scannen
12. Markieren Sie mit der Maus («+») den QR Code.	
13. Die erfolgreiche Aktion wird Ihnen be- stätigt. Klicken Sie auf « <i>OK</i> ». <u>Wichtig:</u> Der Browser muss anschliessend zwingend geschlossen werden (nicht nur der Tab).	"maxmuster" wurde hinzugefügt.
14. Öffnen Sie den Browser erneut und melden Sie sich in der gewünschten Applikation an.	ETH Username ETH Username ETH Passwort fur Webapplikationen, AAI (LDAP) Passwort vergessen?
15. Für einen aktuellen PIN (OTP – One Time Passwort) klicken Sie auf den Au- thentifikator in der Toolbar und tragen den erzeugten PIN ins Eingabefenster ein. Klicken Sie auf den Button «An- melden».	Login CUTM INTERNAL LOGIN CUTM INTERNAL CUTM IN

Update: Zürich, 05. November 2021 Autor/in: Gabriela Frey, Informatikdienste